

GÉOPORTAIL COMMUNAL (ver.09.09.2020)

A06 - Gestion des ruptures d'eau

Où mettre les priorités dans les travaux d'entretien de notre réseau d'eau potable ?

Où est-ce que les ruptures de conduite sont les plus fréquentes ? Comment pourrions-nous les documenter ?

Quelles sont les dates d'intervention ? Qui a procédé à la réparation ?

Quelles sont les caractéristiques réelles de la conduite cassée ?

Ce module « Gestion des ruptures de conduites d'eau potable » vous permettra de centraliser toutes ces informations à la même place, sur votre géoportail communal bien évidemment!

Descriptif des fonctionnalités

Gemetris:

- met en place en place le module de gestion et
- prépare les fonds de plan nécessaires à une vectorisation des objets (point de rupture)

La Commune, le Fontainier ou son mandataire :

- vectorise au bureau ou sur le terrain lors du sinistre les points de rupture,
- renseigne et complète le point de rupture sur le moment ou a posteriori et
- lie les documents ou les images de l'intervention.

Liste des attributs gérés par défaut

Date d'intervention	Propriétaire
Matériau	Diamètre
Nom de l'entreprise de réparation	Remarque
Fichiers joints	-

Acquisition des données

- Les éléments nécessaires à la vectorisation des objets sont acquis par Gemetris.
- Dès les fonds de plan à disposition, la Commune peut débuter la saisie des objets et des attributs.

<u>Remarque</u>: si vous estimez ne pas avoir les ressources pour réaliser la saisie des objets et des attributs, nous pouvons vous apporter notre aide.

Mise à jour des données et responsabilité

- La Commune réalise la mise à jour sous sa responsabilité.
- La responsabilité de Gemetris s'arrête à la sauvegarde des données sur son infrastructure.

Prix (sur demande)

- Acquisition du module
- Hébergement des données et maintenance du système pour disponibilité 24/7 (à 96%)

<u>Prérequis</u> : le module A00 « collecte de données et consultation offline » est indispensable pour l'acquisition et la mise à jour.











